Chalosse blanche

Vass3R12s166-170

alantandantandantandantand

0Mtp219



FINA Collection Vassal-Montpellier

Chalorse blanche 11 S 115



duntadantadantadantad





dontordantordantordantord

Désignation: Chalone blanche

Clos Planche 11 Côté 5 Nº115

Vigueur: L

Charge:

Date de mâturité: 1-10-56

11-8

2-vide milleante
3-0
4-0

5-1

Mile 184.9.1938 Beso +3

Chalosse blanche

Désignation:

Clos Planche Mosté S No M5

Vigueur: 2

Charge:

8. 16

24

30

42

53

Désignation: Chalosse Clanche

Clos Planche 11 Côté S Nº 115

Vigueur: 2 431.859

Charge: P-0+3

26

34

45

510

Désignation chalone blanche

Clos Planche 11 côté S No 115

Vigueur: 2

Date de mâturité 3 t. 8 . 60 + 4

Charge: P-6

3 4

2 9

3 4

4 2

5 11

I Planche (A9

Désignation chalone blanche

Clos 44 Planche S coté 445 No

Vigueur : Z

Date de mâturité : 21,8.61

Charge:

P-0

S. 15

ahalosse blancke Designation : 11 5 115 Clos - Planche Rang Souche Vigueur: 2 V& 16.1.62

Date de maturité: 25-961

Pourriture: 0 (+6)

GRAPPE & G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

612- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 + Disc - spb - ell - Ov Obov - cyl - fus.

avec pépins - apyrène

s 4 / jus : inc.-coloré

8 5 6

1 1 1 !1	!	14-3	46.3!	D A T	E S		!	!
1 1	: 7.	.0.	4.	! ! !				1
12	i	1	., . ! .	1 !		•. •.		
I 3 I 4	6	.0.	161 ×					
1 5	1.4.	1 .2.	ALL!	1 !				
	i	i	i	1 4				

III D & 16-3-57

Chalorse blanche-

Année : 1960 Nº Chalosse blanche . Planche . M S. 115

! .	! Nombre!! tctal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		DATES								
!		16.3	1913	11.3							
! 1	3	3	3	3							
! 2	6	2	! 3	13.							
1 3	1 12	2	2	13							
! 4	12	3	1 4	9.							
! ! 5 !	1 14	4	! 7-	1111	0 le! 21-3-60x						

Année: 1961 Chalosse blanche Emplacement: 11 S 115 J 6 A 3

	Nombre!	3,3	6.3	9-3	DATES
1	8	1	: 3	51	
2	8	2	! 2	!5 .!	
3	! 8!	0	12	14 1	
4	10	9	! 3	! 5 , !	
5	! 8 !	5	! 8	18 1	
6			!	!!!	De 8-3:617
7	!!!		!	! i	! ! ! ! !
8	!!!		!	!!!	
9	i i		!	i i	
10	!!		!	!!!	
	i i		i	ii	i i i i i

	Nombre total	DATES									
		2.4	6.4	12.4							
1	11	0	5	8 *							
2	11	0	1	7							
3	12	2	1	6.							
4	12	0	υ	7+							
5	Ler	1	6 ~	8 *							

D le 10.4 62x +7

Chalorse blanc

Veraisons à 50% 76 77 78

T 6 A9 29.7 0 8-8 +1 16-8 +1 Hoy + 9,7

Désignation: Chaloise blanche

VASSAL Planche M Côté & NºM5 Souche 123 4)5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétéuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-.
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

14 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à

plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre Trop faible Désignation: Chalosse blanche Planche 11 côté S Nº // Souche 1 2 3 4 5 (E) JEUNES FRUILLES DU BAS D aranelle Colonne 26 - glabre 4 séteux 5 en velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9. 27 - sur nervures (7) sur limbe (8) 46 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - å lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9. 1830 - à péticle glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé (9) 4) 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 🚯 - partiellement 🥱 . 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelpas de fleurs 26 MAI 1955 Truel

Nº ordre

Designation: Chalosse Clancks

VASSAL Planche 41 côté S Nº115 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

Nº ordre

Désignation

VASSAL planena 11 côta 5 Nous souche 1 2 3 @ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aronéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabro 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux. 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbo : plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 - tourmenté 5
- Lobes : plan 🛈 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 5 .
- Mervures: face supérieure: verte 3 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - Saco inférieure: vorte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 noyen court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeun 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloró 1 partiollement coloró 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/mameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Finet 21 JUIL 1958 10.7.56 Rouquies?

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 1 côtéS NAIS souche 1 2 3 @ 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 🗐 velouté 6 -
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 3 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- [long 1 moyen 2 court
 - glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
 - coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle péticle/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3).

2 8 Mych 1958

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 court 3.

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

17.9-56 Mongarie

Chal se Hanche Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2) court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1) partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... 12.. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bomil 8-12-56

non codifie No d'ordre: 007802. . Désignation: Chalosse flanche Blanche Vas. 11 5.415 . Vign. Emplacement: 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 3 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. : 13-5 Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8